


RENAULT NOUVEAU KANGOO VAN E-TECH ELECTRIC



prix et équipements

N°2.0/à partir de septembre 2022

versions & motorisations

code: KV1

		LONG RANGE	ADVANCE	EXTRA
NOUVEAU KANGOO VAN E-TECH ELECTRIC				
Standard				
EV45 11kW	FACBA1 CHE01	35 250.-/37 964.- F1E1JA319B	34 750.-/37 426.- F1E1JA 19B	37 050.-/39 903.- F1E2JA 19B
EV45 22kW	FACBA1 CHE01		37 050.-/39 903.- F1E1JA10B	38 050.-/40 980.- F1E2JA10B
Open Sesame by Renault				
EV45 11kW	FACBA1 CHE01		36 450.-/39 257.- F1E1JA 19	38 750.-/41 734.- F1E2JA 19
EV45 22kW	FACBA1 CHE01		38 750.-/41 734.- F1E1JA 10	39 750.-/42 811.- F1E2JA 10

prix de vente recommandés. Prix sans TVA 7,7% / avec TVA 7,7%

principaux équipements de série

ADVANCE/LONG RANGE

design extérieur:

- jantes tôle 15" et enjoliveurs medium Carten
- jantes tôle 16" et enjoliveurs maxi Kijaro (long range)
- rétroviseurs extérieurs Noir
- poignées de portes extérieures noires grainées
- protections latérales noir grainé (long range)
- portes arrière tôlées 180°
- panneau latéral gauche tôlé
- porte coulissante droite tôlée avec pilier B
- sans porte coulissante droite tôlée avec pilier B (long range)
- ouverture porte avant à 90° (passager)

uniquement sur OPEN SESAME BY RENAULT:

- porte coulissante droite tôlée sans pilier B
- ouverture latérale extra large

design intérieur:

- harmonie noire
- sellerie Inti
- tableau de bord numérique avec écran couleur 4.2"
- volant multifonctions en mousse
- garniture intérieure latérale classique
- prise 12V dans la zone de chargement
- 6 anneaux d'accrochage (sol de la zone de chargement)

sécurité et aides à la conduite:

- feux de jour à LED
- projecteurs avant halogène avec signature lumineuse LED
- airbag conducteur
- allumage automatique des feux et essuie-vitres à cadencement automatique avec capteur de pluie
- contrôle dynamique de trajectoire (ESC), contrôle de sousvirage, fonction antipatinage (ASR), assistant de démarrage en côte (HSA)
- kit de regonflage
- appel aux urgences E-Call
- système SBR conducteur et passager (optique et acoustique), sauf pour siège rabattable
- freinage récupératif à 3 niveaux
- connected Services
- bruiteur de prévention piéton
- limite vitesse 120 km/h (long range)
- caméra de recul (long range)
- assistance de la vision arrière (long range)
- aide au parking arrière (long range)

uniquement sur OPEN SESAME BY RENAULT (dès production juillet)

- airbag passager
- airbag passager désactivable
- airbag latéral avant+rideau

confort:

- lève-vitres électriques avant
- siège passager rabattable
- rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- chauffage manuel avec ventilation
- condamnation centralisée des portes avec télécommande
- clé 3 boutons incluant télécommande
- cloison complète tôlée
- boîte à gants ouverte
- capucine
- protection caoutchouc dans la cabine
- éclairage habitacle bulbe
- câble de charge standard pour la Wall-Box et chargeur public Type 2 Mode 3
- climatisation automatique (conducteur) avec pompe à chaleur versions 22kW AC

uniquement sur OPEN SESAME BY RENAULT:

- cloison complète grillagée pivotante

multimédia:

- pré-équipement radio (antenne + câblage + HP)

EXTRA (en supplément ADVANCE)

design intérieur:

- sellerie Kilya
- harmonie noire - anthracite

sécurité et aides à la conduite:

- régulateur limiteur de vitesse avec fonction freinage

confort:

- climatisation automatique (conducteur) avec pompe à chaleur
- boîte à gants «Easy Life»
- lève-vitres avant électriques et impulsions (côté conducteur)
- siège conducteur réglable en longueur et en hauteur

multimédia:

- Radio Connect R&Go DAB+

équipements

		Standard			Open Sesame by Renault	
		LONG RANGE	ADVANCE	EXTRA	ADVANCE	EXTRA
PCV56	pack windows 1 (implique RVIMA ou RVIAT) + CLCVIT/CLCPIV					
	essuie-glace arrière					
	fenêtre arrière chauffante		350.-/377.-	350.-/377.-	350.-/377.-	350.-/377.-
	portes arrière vitrées					
PCV0W	pack security					
	airbag passager		400.-/431.-	400.-/431.-	●	●
	airbag passager désactivable				●	●
PCV68	pack security +					
	airbag passager				●	●
	airbag passager désactivable		700.-/754.-	700.-/754.-	●	●
	airbag latéral avant+rideau				●	●
PCV90	pack vision (interdit RVIMA ou RVIAT) (implique RA412 ou NA41A)					
	easy Park Assist					
	caméra de recul	●	1500.-/1616.-	1500.-/1616.-	1500.-/1616.-	1500.-/1616.-
	assistance de la vision arrière	●				
PCU44	pack safety 1 (implique VLCUIR, PCV86/88, PVC26/28)					
	freinage automatique d'urgence avec reconnaissance de piétons					
	avertisseur d'angle mort avec intervention					
	alerte de franchissement de ligne et assistant au maintien de voie					
	régulateur de vitesse adaptatif			2700.-/2908.-		2700.-/2908.-
	conduite autonome de niveau 1 : assistant de maintien de trajectoire avec fonction Stop & Go					
	tableau de bord numérique avec écran couleur 10"					
PCV82	pack light					
	antibrouillard LED					
	projecteurs Full LED Pure Vision et feux de jour		600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-
PCV12	pack load (implique PTANCC)					
	habillage intérieur latéral classique bois					
	plancher bois		700.-/754.-	700.-/754.-	700.-/754.-	700.-/754.-
	éclairage LED zone de chargement éclairage					
PCV10	pack city (interdit RVIMA)					
	aide au parking arrière					
	rétroviseur intérieur électrochrome		650.-/700.-	650.-/700.-	650.-/700.-	650.-/700.-
	caméra de recul					
PCV78	pack seat driver					
	siège conducteur à réglage lombaire					
	siège conducteur chauffant	250.-/269.-	250.-/269.-	250.-/269.-	250.-/269.-	250.-/269.-
PCV52	pack technic (interdit BQXXXX) (implique radio)					
	console centrale haute avec accoudoir					
	chargeur par induction pour smartphones		200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
	multimédia					
RA44A	radio Connect R&Go DAB+		400.-/431.-	●	400.-/431.-	●
RA412	EASY LINK écran 8" avec Radio DAB+ (USB, AUX, Bluetooth, Apple Carplay& Android Auto) (implique ITPXX)		950.-/1023.-	550.-/592.-	950.-/1023.-	550.-/592.-
NA41A	EASY LINK écran 8" avec Radio DAB+ et Navigation (USB, AUX, Bluetooth, Apple Carplay& Android Auto) (implique ITPXX)		1150.-/1239.-	750.-/808.-	1150.-/1239.-	750.-/808.-
REACT1	chargeur induction pour smartphone (implique CSRAC1 et RA4XX ou NA41A)		150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-
SACTEL	support Smartphone	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
sécurité et aides a la conduite						
PRAHL	commutation automatique des feux de route		300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
FFGL2	antibrouillard LED		300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
LEDH2	projecteurs Full LED Pure Vision et feux de jour			500.-/539.-		500.-/539.-
ESPGRL	extended Grip (implique PNEUTT RTOL16 RDIF20)			200.-/215.-		200.-/215.-
RVIMA	rétroviseur intérieur (implique PCV56 et CLCVIT ou CLCPIV)		100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
RVIAT	rétroviseur intérieur électrochrome (avec PCV56 et CLCVIT ou CLCPIV) (avec RRCAM ITPXX)		150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-
RETVIS	wide view mirror	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
ITPK1	aide au parking arrière	●	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-
ITP15	aide au parking arrière avant et latérale	600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-
ITPK7	Easy Park Assist (implique RA412 ou NA41A + RRCAM)		800.-/862.-	800.-/862.-	800.-/862.-	800.-/862.-
RRCAM	caméra de recul (implique RVIAT ITPXX)	●	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
BRUIFR	avertisseur sonore - marche arrière	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
DANGMO	détecteur d'angle mort (implique ITP15)		300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
RVFRNI	régulateur limiteur de vitesse avec fonction freinage	400.-/431.-	400.-/431.-	●	400.-/431.-	●
AVOSPI	avertisseur de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation (implique NA41A)		300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
AVTSRI	avertisseur de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation		300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
PCV86	frein de parking électrique + jantes tôle 16" et enjoliveurs maxi Liman			700.-/754.-		700.-/754.-
PCV88	frein de parking électrique + système de surveillance de la pression des pneus + jantes tôle 16" et enjoliveurs medium Carten			1000.-/1077.-		1000.-/1077.-
DAALT	détecteur de fatigue (implique ITPXX)		100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
SUPCPE	supercondamnation	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
RSEC01	roue de secours		200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
PNEUTT	pneus tout temps (implique RTOL16 RDIF20)		300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-

		Standard			Open Sesame by Renault	
		LONG RANGE	ADVANCE	EXTRA	ADVANCE	EXTRA
	confort					
1234Y CA02 STHABT SGACHA	climatisation automatique (conducteur) avec pompe à chaleur (série sur 22kW)		1300.-/1400.-	●	1300.-/1400.-	●
COLOMB PAREHA	sièges avant chauffants (implique COLOMB PAREHA ISOFIX)			400.-/431.-		
COREHA ISOFIX	siège conducteur à réglage lombaire	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
	siège passager non rabattable réglable en hauteur (implique ISOFIX COLOMB)		100.-/108.-	100.-/108.-		
	siège conducteur réglable en longueur et en hauteur	100.-/108.-	100.-/108.-	●	100.-/108.-	●
	siège passager avec ancrage ISOFIX	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-		
DRAP05 BQFIXR	banquette passagers 2 places fixe (implique CLCTOL ou CLCVIT)		500.-/539.-	500.-/539.-		
DRAP05 BQBURI	banquette passagers 2 places "mobile office" (implique CLCTOL ou CLCVIT)		700.-/754.-	700.-/754.-		
CSRAC1	console centrale avec accoudoir (interdit BQXXXX)		100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
VLCUIR	volant aspect cuir		100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
PCV26	carte Renault Keyless-Drive Hands-free et poignée de porte dans la teinte de voiture					400.-/431.-
PCV28	Renault Keycard Handsfree avec possibilités de verrouillage séparées et poignée de porte dans la teinte de voiture			400.-/431.-		
BTAGA3	boîte à gants «Easy Life»		150.-/162.-	●	150.-/162.-	●
LVC1PE	lève-vitres avant électriques et impulsionnels (côté conducteur)	100.-/108.-	100.-/108.-	●	100.-/108.-	●
LVAVEL	lève-vitres électriques avant non impulsionnels côté conducteur	●	●	0.-/0.-	●	0.-/0.-

design extérieur

	teinte					
	opaque: Blanc Minéral (QNG)	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
	opaque: Gris Urban (KPW)	250.-/269.-	250.-/269.-	250.-/269.-	250.-/269.-	250.-/269.-
	métallisée: Noir Etoile (GNE), Gris Cassiopée (KNG), Gris Highland (KQA), Rouge Carmin (NPF), Brun Terracotta (CNZ)	750.-/808.-	750.-/808.-	750.-/808.-	750.-/808.-	750.-/808.-
	personnalisation					
RTOL16 RDI20	jantes tôle 16" et enjoliveurs maxi Liman	●	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
ACCONT PRORAI BCTC	protections latérales noir grainé	●	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
	bouclier ton caisse			300.-/323.-		300.-/323.-
DECA06	stripping EV	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-
RET04	retroviseurs extérieurs rabattables électriquement			200.-/215.-		200.-/215.-
ATREM	attelage remorque avec antilouvoiemnt de la remorque		750.-/808.-	750.-/808.-	750.-/808.-	750.-/808.-
CLCVIT	cloison complète tôlée avec vitre		150.-/162.-	150.-/162.-		
CLCPIV	cloison complète grillagée pivotante		400.-/431.-	400.-/431.-	●	●
PLDCVO	porte latérale coulissante droite vitre ouvrante (implique PLGCVO)		150.-/162.-	150.-/162.-		
PLGCVO	porte latérale gauche coulissante vitre ouvrante (implique PLDCVO)		750.-/808.-	750.-/808.-		
PLGCT	porte latérale gauche coulissante tôle		600.-/646.-	600.-/646.-		
CABADP	câblage adaptations complémentaires	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
BOIADP	boîtier adaptation multiplex (implique CABADP)		200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
PRPT01	convertisseur 12V renforcé (pour transformation)		200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
CHGS3	système de charge rapide DC jusqu'à 80 kW (versions 22kW AC)			1050.-/1131.-		1050.-/1131.-

design intérieur

	présentation intérieure					
CORHLR TISIM1	sellerie TEP Carbone et siège conducteur à réglage lombaire et réglage en hauteur (implique PCV68)		350.-/377.-	350.-/377.-	350.-/377.-	350.-/377.-
PCV36	Easy Inside Rack (interdit PCV56) (implique CLCTOL)		600.-/646.-	600.-/646.-		
PRLUMI	éclairage LED zone de chargement	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
PLCPCA	plancher en plastique dans la zone de chargement		100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
PLCBO1	plancher bois		400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-
PTANCC	points d'ancrage côtés caisse	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
HLIN02	habillage intérieur latéral classique maxi		100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
HLIN03	habillage intérieur latéral classique bois (implique PTANCC)		500.-/539.-	500.-/539.-	500.-/539.-	500.-/539.-
HLIN04	habillages polypro complets côtés de caisse (implique PLCBO1 et PTANCC)		600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-
PATL1	rack rotatif Sortimo Basis (interdit HLINXX, PLCXX)*				2450.-/2639.-	2450.-/2639.-
PATL2	rack rotatif Sortimo Advanced (interdit HLINXX, PLCXX)*				3250.-/3500.-	3250.-/3500.-
	(● série) (○ options)					
	*disponible ultérieurement					


caractéristiques techniques

	EV45 11kW – longe range	EV45 11kW	EV45 22kW	EV45 22kW DC 80kW
nombre de places	2	2-3	2-3	2-3
moteur				
type moteur	moteur électrique	moteur électrique	moteur électrique	moteur électrique
carburant	100% électrique	100% électrique	100% électrique	100% électrique
puissance maximale kW (ch) à t/ min	90 (122) 245	90 (122) 245	90 (122) 245	90 (122) 245
batterie				
énergie embarquée (kWh)	45	45	45	45
technologie	lithium-Ion	lithium-Ion	lithium-Ion	lithium-Ion
tension	240-408	240-408	240-408	240-408
poids de la batterie	320	320	320	320
autonomie et recharge				
autonomie moyenne réelle (km)	300	293	287	286
prise domestique 2,0 kW (0-100%)	26h	26h	26h	26h
temps de charge Wallbox 3,7 kW (0-100%)	13h06	13h06	13h06	13h06
temps de charge Wallbox 11 kW (0-100%)	3h42	3h42	3h42	3h42
temps de charge borne 22 kW (0-80%)			1h30	1h30
temps de charge borne rapide DC 80 kW (0-80%)				43 minutes
direction				
assistée	électrique	électrique	électrique	électrique
Ø de braquage entre trottoirs (m)	10.93	10.93	10.93	10.93
freinage				
avant	280x24	280x24	280x24	280x24
arrière	274x11	274x11	274x11	274x11
pneumatique				
pneumatiques de série	205/60 R16 96H	205/60 R16 96H	205/60 R16 96H	205/60 R16 96H
performance				
vitesse maxi (km/h)	120	132	132	132
0-100 km/h (s)	11.6	11.6	11.6	11.6
consommation ¹⁾				
cycle complet (kWh/100 km) Vlow - Vhigh	17.01-28	17.8-28	18.6-28	18.7-28
équivalent essence (l/100 km) Vlow - Vhigh	1.88-3.08	1.96-3.08	2.05-3.08	2.06-3.08
émissions CO ₂ (g/km) WLTP	0	0	0	0
émissions de CO ₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité (g/km) Vlow - Vhigh	4-7	4-7	5-7	5-7
poids (valeur moyenne selon fiche d'homologation, yc. conducteur)				
poids à vide en ordre de marche (kg)	1694	1710	1740	1756
charge utile (kg)	526	510	480	444
maximale admissible à pleine charge	2220	2220	2220	2220
total roulant	2220	3720	3720	3720
poids maxi remorquable freinée (kg)	-	1500	1500	1500
poids maxi remorquable non freinée (kg)	-	750	750	750
numéro de réception par type	3RG527	3RG529	3RG528	3RG528
code	RFKRFEJA0AX00DB000	RFKRFEJA0AU00DB000	RFKRFEJA0AT00DB000	RFKRFEJA0AT00DB000

¹⁾ depuis septembre 2017, tous les véhicules neufs sont homologués selon le protocole WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles new Test Procedure), une méthode plus réaliste pour mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Depuis le 1er janvier 2020, toutes les valeurs de consommation de carburant sont exprimées selon la norme d'homologation WLTP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.renault.ch

dimensions

plan cote (mm)	Kangoo Van Standard	Kangoo Van Open Sesame by Renault
volume de coffre minimal/ maximal (dm³)	3300/3900	3300/3900
empattement	2716	2716
longueur hors tout	4486	4486
porte à faux avant	960	960
porte à faux arrière	810	810
voie avant	1584	1584
voie arrière	1595	1595
largeur hors tout/avec rétroviseurs	1860/2159	1860/2159
hauteur à vide	1808	1808
hauteur sur portes battantes	1115	1115
ouverture latérale avec «Open Sesame by Renault»	1446	1446
hauteur de seuil à vide	585	585
garde au sol à vide/en charge	160	160
largeur aux coudes avant/arrière	1524/1521	1524/1521
largeur aux bandeaux avant/arrière	1478/1480	1478/1480
hauteur intérieure arrière	1065	1065
largeur intérieure entre passages de roue (habillage mini/maxi/bois)	1247	1247
hauteur de chargement	1215	1215
longueur utile de chargement au plancher (max)	1806/3100	3100
longueur utile de chargement au plafond (Easy Inside Rack)	2088	



garantie

garantie véhicule: 3 ans 100 000 km (kilométrage illimité les 2 premières années)
garantie batterie de traction: 8 ans et max. 160 000 km (kilométrage illimité les 2 premières années)
garantie peinture: 3 ans kilométrage illimité
garantie anticorrosion: 12 ans kilométrage illimité
assistance: 3 ans 100 000 km

top accessoires

roues complètes d'hiver	
15 pouces, jantes acier	1100.-
retrouvez toutes nos offres sur https://renault-roues-dhiver-completes.ch	
confort	
surtapis (2 pièces)	à partir de 49.-
accoudoir avant	282.-*
plancher	à partir de 192.-*
peripherals	à partir de 179.-*
passages de roue	à partir de 139.-*
kit casier bois	632.-*
bavettes	173.-*
transport	
attelage (13 broches)	à partir de 950.-*
barres de toit	à partir de 249.-
galerie de toit	à partir de 916.-*
E-TECH	
borne de recharge anniversaire KEBA KeContact P30, 2,3-22 kW avec câble de 4 mètres (installation non comprise)	788.-
câble de charge sur prise domestique	299.-

prix de vente recommandés. prix avec TVA 7,7 %.
*prix de vente recommandés, montage inclus. prix avec TVA 7,7 %.

Renault Packs Services



conçue pour répondre à vos besoins.
nous vous offrons des packs de services attrayants et adaptés à votre véhicule.
choisissez entre une extension de garantie ou un contrat de maintenance.
vous trouverez de plus amples Informations sous: www.renault.ch/packs-services

packs de maintenance	
le contrat d'entretien Renault SMALL, MEDIUM ou LARGE vous permet de calculer très précisément vos coûts d'entretien. vous pouvez aussi facilement intégrer ces coûts dans votre mensualité de leasing	
les extensions de garantie	
l'extension de garantie Renault prolonge la garantie du constructeur de votre véhicule jusqu'à trois ans supplémentaires, avec un maximum de 100 000 km.	
4 ans/100 000 km	500.-
5 ans/100 000 km	700.-
6 ans/100 000 km	1000.-

Cliquez, choisissez, rêvez sur www.renault.ch ou composez le numéro gratuit 0800 80 80 77.

Renault Suisse SA se réserve le droit de modifier les prix ainsi que les équipements à n'importe quel moment et sans préavis.