

MINI COOPER ELECTRIC - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



MINI COOPER E



MINI COOPER SE



MINI John Cooper Works E

PUISSANCE TOTALE

Puissance en kW (CH)	135 (184)	160 (218)	190 (258)
Couple en Nm	290	330	350
Transmission	automatique	automatique	automatique
Transmission secondaire	Traction avant	Traction avant	Traction avant
Motorisation	Électrique	Électrique	Électrique

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Puissance (nominale)/puissance sur 30 min en kW (ch)	135 (184) / 55 (75)	160 (218) / 65 (88)	190 (258) / 75 (102)
Couple en Nm	290	330	350

PERFORMANCE

Accélération de 0 à 100 km/h en secondes	7.3	6.7	5.9
Vitesse électrique maximale en km/h	160	170	200

CONSOMMATION/EMISSIONS¹

Émissions de CO ₂ , combinées WLTP en g/km	0	0	0
Consommation d'énergie électrique en kWh/100 km	14.3–13.8	14.7–14.1	15.5–15.3
Autonomie électrique, WLTP en km ²	290–300	385–400	364–371
Émissions sonore en dB(A)	67 ³	67 ³	67 ³

BATTERIE/RECHARGE⁴

Capacité de la batterie en kWh	36.6	49.2	49.2
Puissance de charge maximale en courant alternatif (AC) en kW	11	11	11

Temps de charge minimum en courant alternatif (AC) de 0 à 100 % de la batterie en h	4:15	5:15	5:15
Puissance de charge maximale en courant continu (DC) en kW	75	95	95
Temps de charge minimum en courant continu (DC) de 10 à 80 % de la batterie en h	00:28	00:30	00:30
Autonomie ajoutée après 10 minutes de charge rapide (HPC) en km	107 - 115	107 - 114	100 - 114

DIMENSIONS/POIDS

Longueur en mm	3858	3858	3858
Largeur en mm	1756	1756	1756
Hauteur en mm	1460	1460	1460
Largeur avec rétroviseurs (conducteur/passager) en mm	1967	1967	1967
Empattement en mm	2526.0	2526.0	2526.0
Poids à vide du véhicule en kg ⁵	1615	1680	1730
Volume de coffre en l	210–800	210–800	210–800
Masse maximale autorisée en charge en 1990 kg		2055	2105
Charge utile en kg	450	450	450

¹ Les données officielles relatives à la consommation de carburant, aux émissions de CO₂, à la consommation électrique et à l'autonomie en mode électrique ont été déterminées conformément à la procédure de mesure prescrite et correspondent au règlement européen (CE) 715/2007 dans sa version applicable. Pour l'autonomie, les données déterminées selon la norme WLTP prennent en compte tout équipement optionnel (disponible sur le marché français dans ce cas). Pour les véhicules nouvellement homologués depuis le 1er janvier 2021, seules les données officielles selon WLTP existent. Pour plus d'informations sur les procédures de mesure NEDC et WLTP, consultez le site www.bmw.com/wltp.


² L'autonomie dépend de différents facteurs, notamment : le style de conduite individuel, les caractéristiques de l'itinéraire, la température extérieure, le chauffage/la climatisation, le pré-conditionnement.

³ Les valeurs déterminées selon la méthode correspondent au règlement UN/ECE No. 51/EU règlement 540/2014 sont arrondis.


⁴ L'autonomie récupérée en 10 minutes de charge rapide a été déterminée conformément à la norme ISO12906 dans le cycle WLTP. Celle-ci, tout comme les performances de charge, dépend de l'équipement du véhicule, de l'état de charge et de santé de la batterie, de la température de la batterie, du profil de conduite individuel, de l'utilisation des consommateurs auxiliaires, de la température ambiante ainsi que la puissance délivrée par la borne de recharge.

⁵ Le poids à vide de la CE se réfère à un véhicule doté de l'équipement standard et n'inclut pas les options. Le poids à vide tient compte d'un réservoir rempli à 90 % et d'un conducteur pesant 75 kg. Les équipements optionnels peuvent affecter le poids du véhicule, la charge utile et la vitesse maximale si l'équipement choisi a un impact sur l'aérodynamisme du véhicule.

DIMENSIONS.





Dimensions extérieures



(A) Empattement	2 526 mm
(B) Longueur du véhicule	3 858 mm
(C) Longueur du porte-à-faux avant	746 mm
(D) Longueur du porte-à-faux arrière	586 mm
(E) Largeur de la voie, avant	1 524 mm
(F) Largeur de la voie, arrière	1 521 mm
(G) Largeur du véhicule	1 756 mm
(H) Largeur du véhicule, rétroviseurs extérieurs inclus	1 967 mm

(I) Hauteur du véhicule (avec pièces installées de série)	1 460 mm
Occupant le devant de la scène, le superbe écran circulaire de 240 mm de diamètre est orné d'un verre de haute qualité.	1 605 kg

Dimensions intérieures



(A) Espace effectif pour les jambes, à l'avant	1 053 mm
(B) Espace effectif pour les jambes, à l'arrière	778 mm
(C) Espace pour les épaules, à l'avant	1 317 mm
(D) Espace pour les épaules, à l'arrière	1 213 mm
(E) Espace pour les coudes, à l'avant	1 390 mm
(F) Espace pour les coudes, à l'arrière	1 265 mm
(G) Espace pour la tête sous le toit ouvrant panoramique en verre, à l'avant	991 mm
(H) Espace pour la tête sous le toit ouvrant panoramique en verre, à l'arrière	943 mm
Espace pour la tête sous le toit normale, avant (valeur com.)	1 018 mm
Espace pour la tête sous le toit normal, arrière (valeur com.)	960 mm