

MINI COOPER 3 PORTES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



MINI Cooper C



MINI Cooper S



MINI John Cooper Works

PUISSANCE TOTALE¹

Puissance en kW (CH)	115 (156)	150 (204)	170 (231)
Couple en Nm	230	300	380
Transmission	7-speed, automatic	7-speed, automatic	7-speed, automatic
Transmission secondaire	Traction avant	Traction avant	Traction avant
Motorisation	Essence	Essence	Essence

MOTEUR À COMBUSTION¹

Cylindres	3	4	4
Cylindrée, cm3	1499	1998	1998
Puissance nominale en ch (kW)/1/min	115 (156) / 4900 - 6500	150 (204) / 5000 - 6500	170 (231) / 5000 - 6000
Couple en Nm	230 / 1500 - 4600	300 / 1450 - 4500	380 / 1500 - 4000

PERFORMANCE

Accélération de 0 à 100 km/h en secondes	7.7	6.6	6.1
Vitesse maximale, km/h	225	242	250

CONSOMMATION/EMISSIONS^{1, 2}

Consommation d'énergie, combinée WLTP en l/100km	6.5–5.9	6.7–6.1	6.8–6.5
Émissions de CO2, combinées WLTP en g/km	146–133	150–138	155–147
Émissions sonore en dB(A)	66 ³	66 ³	67 ³
Émissions sonore à l'arrêt en dB / 1/min	76 / 3750 ³	77 / 3750 ³	80 / 3750 ³

DIMENSIONS/POIDS

Longueur en mm	3876	3876	3876
----------------	------	------	------

Largeur en mm	1744	1744	1744
Hauteur en mm	1452	1452	1452
Largeur avec rétroviseurs (conducteur/passager) en mm	1970	1970	1970
Empattement en mm	2495.0	2495.0	2495.0
Poids à vide du véhicule en kg ⁴	1335	1360	1405
Volume de coffre en l	210–725	210–725	210–725
Capacité du réservoir en l	44.0	44.0	44.0
Masse maximale autorisée en charge en 1715 kg		1735	1770
Charge utile en kg	455	450	440

¹ Les données relatives aux performances des moteurs à essence s'appliquent aux véhicules utilisant du carburant RON 98. Les données relatives à la consommation de carburant s'appliquent aux véhicules utilisant des carburants de référence conformément au règlement (CE) n° 715/2007. Le carburant sans plomb RON 91 et supérieur avec une teneur maximale en éthanol de 10 % (E10) peut également être utilisé. BMW recommande le carburant RON 95. Pour les véhicules à hautes performances, BMW recommande le carburant RON 98.

² Les données officielles relatives à la consommation de carburant, aux émissions de CO₂, à la consommation électrique et à l'autonomie en mode électrique ont été déterminées conformément à la procédure de mesure prescrite et correspondent au règlement européen (CE) 715/2007 dans sa version applicable. Pour l'autonomie, les données déterminées selon la norme WLTP prennent en compte tout équipement optionnel (disponible sur le marché français dans ce cas). Pour les véhicules nouvellement homologués depuis le 1er janvier 2021, seules les données officielles selon WLTP existent. Pour plus d'informations sur les procédures de mesure NEDC et WLTP, consultez le site www.bmw.com/wltp.


³ Les valeurs déterminées selon la méthode correspondent au règlement UN/ECE No. 51/EU règlement 540/2014 sont arrondis.

⁴ Le poids à vide de la CE se réfère à un véhicule doté de l'équipement standard et n'inclut pas les options. Le poids à vide tient compte d'un réservoir rempli à 90 % et d'un conducteur pesant 75 kg. Les équipements optionnels peuvent affecter le poids du véhicule, la charge utile et la vitesse maximale si l'équipement choisi a un impact sur l'aérodynamisme du véhicule.

DIMENSIONS.





Dimensions extérieures



(A) Empattement	2 495 mm
(B) Longueur du véhicule	3 876 mm
(C) Longueur du porte-à-faux avant	778 mm
(D) Longueur du porte-à-faux arrière	603 mm
(E) Largeur de la voie, avant	1 499 mm
(F) Largeur de la voie, arrière	1 499 mm
(G) Largeur du véhicule	1 744 mm
(H) Largeur du véhicule, rétroviseurs extérieurs inclus	1 970 mm
(I) Hauteur du véhicule (avec pièces installées de série)	1 452 mm
Poids à vide (sans conducteur)	1 285 kg

Dimensions intérieures





(A) Espace effectif pour les jambes, à l'avant	1 051 mm
(B) Espace effectif pour les jambes, à l'arrière	783 mm
(C) Espace pour les épaules, à l'avant	1 301 mm
(D) Espace pour les épaules, à l'arrière	1 246 mm
(E) Espace pour les coudes, à l'avant	1 365 mm
(F) Espace pour les coudes, à l'arrière	1 265 mm
(G) Espace pour la tête sous le toit ouvrant panoramique en verre, à l'avant	973 mm
(H) Espace pour la tête sous le toit ouvrant panoramique en verre, à l'arrière	923 mm
Espace pour la tête sous le toit normal, à l'avant (valeur com.)	1 024 mm
Espace pour la tête sous le toit normal, à l'arrière (valeur com.)(valeur com.)	938 mm