

MINI, GRANDE PAR NATURE.

Les données techniques et les dimensions du véhicule sont un facteur important qui aide à la décision d'achat. Ce guide vous éclairera sur la MINI Cooper 5 Portes.

MINI COOPER 5 PORTES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



MINI Cooper C 5 Portes



MINI Cooper S 5 Portes

PUISSANCE TOTALE¹

Puissance en kW (CH)	115 (156)	150 (204)
Couple en Nm	230	300
Transmission	7-speed, automatic	7-speed, automatic
Transmission secondaire	Traction avant	Traction avant
Motorisation	Essence	Essence

MOTEUR À COMBUSTION¹

Cylindres	3	4
Cylindrée, cm3	1499	1998
Puissance nominal en ch (kW)/1/min	115 (156) / 4900 - 6500	150 (204) / 5000 - 6500
Couple en Nm	230 / 1500 - 4600	300 / 1450 - 4500

PERFORMANCE

Accélération de 0 à 100 km/h en secondes	8	6.8
Vitesse maximale, km/h	225	242

CONSOMMATION/EMISSIONS^{1, 2}

Consommation d'énergie, combinée WLTP en l/100km	6.6-6	6.8-6.3
--	-------	---------

Émissions de CO ₂ , combinées WLTP en g/km	149–136	152–141
Émissions sonore en dB(A)	66 ³	66 ³
Émissions sonore à l'arrêt en dB /l/min	76 / 3750 ³	77 / 3750 ³

DIMENSIONS/POIDS

Longueur en mm	4036	4036
Largeur en mm	1744	1744
Hauteur en mm	1464	1464
Largeur avec rétroviseurs (conducteur/passager) en mm	1970	1970
Empattement en mm	2567.0	2567.0
Poids à vide du véhicule en kg ⁴	1395	1430
Volume de coffre en l	275–925	275–925
Capacité du réservoir en l	44.0	44.0
Masse maximale autorisée en charge en kg	1840	1865
Charge utile en kg	520	510

¹ Les données relatives aux performances des moteurs à essence s'appliquent aux véhicules utilisant du carburant RON 98. Les données relatives à la consommation de carburant s'appliquent aux véhicules utilisant des carburants de référence conformément au règlement (CE) n° 715/2007. Le carburant sans plomb RON 91 et supérieur avec une teneur maximale en éthanol de 10 % (E10) peut également être utilisé. BMW recommande le carburant RON 95. Pour les véhicules à hautes performances, BMW recommande le carburant RON 98.

² Les données officielles relatives à la consommation de carburant, aux émissions de CO₂, à la consommation électrique et à l'autonomie en mode électrique ont été déterminées conformément à la procédure de mesure prescrite et correspondent au règlement européen (CE) 715/2007 dans sa version applicable. Pour l'autonomie, les données déterminées selon la norme WLTP prennent en compte tout équipement optionnel (disponible sur le marché français dans ce cas). Pour les véhicules nouvellement homologués depuis le 1er janvier 2021, seules les données officielles selon WLTP existent. Pour plus d'informations sur les procédures de mesure NEDC et WLTP, consultez le site www.bmw.com/wltp.


³ Les valeurs déterminées selon la méthode correspondent au règlement UN/ECE No. 51/EU règlement 540/2014 sont arrondis.

⁴ Le poids à vide de la CE se réfère à un véhicule doté de l'équipement standard et n'inclut pas les options. Le poids à vide tient compte d'un réservoir rempli à 90 % et d'un conducteur pesant 75 kg. Les équipements optionnels peuvent affecter le poids du véhicule, la charge utile et la vitesse maximale si l'équipement choisi a un impact sur l'aérodynamisme du véhicule.

DIMENSIONS.





Dimensions Extérieures



(A) Empattement	2 567 mm
(B) Longueur du véhicule	4,036 mm
(C) Longueur du porte-à-faux avant	778 mm
(D) Longueur du porte-à-faux arrière	691 mm
(E) Largeur de la voie, avant	1 499 mm
(F) Largeur de la voie, arrière	1 500 mm
(G) Largeur du véhicule	1 744 mm
(H) Largeur du véhicule, rétroviseurs extérieurs inclus	1 970 mm
(I) Hauteur du véhicule (avec pièces installées de série)	1,464 mm
Poids à vide (sans conducteur)	659 kg

Dimensions Intérieures





(A) Espace effectif pour les jambes, à l'avant	1 051 mm
(A) Espace effectif pour les jambes, à l'arrière	821 mm
(C) Espace pour les épaules, à l'arrière	1 301 mm
(D) Espace pour les épaules, à l'arrière	1,264 mm
(E) Espace pour les coudes, à l'avant	1,341 mm
(F) Espace pour les coudes, à l'arrière	1,328 mm
(G) Espace pour la tête sous le toit ouvrant panoramique en verre, à l'avant	981 mm
(H) Espace pour la tête sous le toit ouvrant panoramique en verre, à l'arrière	920 mm
Espace pour la tête sous le toit normal, avant (valeur com.)	1,012 mm
Espace pour la tête sous le toit normal, arrière (valeur com.)	953 mm